


Diatomee

Bacillariophyta spec.



10-100 µm


actief bij eb & vloed

producent

Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Diatomee

Bacillariophyta spec.



10-100 µm


actief bij eb & vloed

producent

Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Diatomee

Bacillariophyta spec.



10-100 µm


actief bij eb & vloed

producent

Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Diatomee

Bacillariophyta spec.



10-100 µm

actief bij eb & vloed

producent

Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team


Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Diatomee


Bacillariophyta spec.



Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Diatomee


Bacillariophyta spec.



Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Diatomee


Bacillariophyta spec.



Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Diatomee

Bacillariophyta spec.



Eencellige alg met exoskelet.
Zweeft door de waterkolom. Geeft
bij eb het zand een groenige kleur.

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Gewone zeepissebed

Idotea baltica



0,08 gram

actief bij eb

consument 1^{ste} orde

Komt 's nachts tevoorschijn om te foerageren op het wad en tussen wieren.

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team


Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Wadslak

Peringia ulvae



0,05 gram

actief bij e b

consument 1^{ste} orde

Wadslakken eten kiezelwieren (diatomeeën) op het wad en laten daar duidelijke kruipsporen achter.

Mossel

Mytilus edulis



5 gram


actief bij vloed

consument 1^{ste} orde

Mosselen filteren algen uit de waterkolom. 1 mossel kan wel tot 10 liter per uur filteren.

Kokkel

Cerastoderma edule



20 gram


actief bij vloed

consument 1^{ste} orde

Deze filterfeederleeft van plankton en ander voedsel dat in het water zweeft. Tijdens de recente zomers sterven veel kokkels door de hoge temperaturen.

Wadpier

Arenicola marina



1,5 gram

actief bij vloed

consument 1^{ste} orde

Wadpieren eten zand en verteren onder andere de algen in het zand. De rest poepen ze uit, wat zorgt voor de spaghettihoopjes op het zand.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team


Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Wadslak

Peringia ulvae



0,05 gram

actief bij e b

consument 1^{ste} orde

Wadslakken eten kiezelwieren (diatomeeën) op het wad en laten daar duidelijke kruipsporen achter.

Mossel

Mytilus edulis



5 gram


actief bij vloed

consument 1^{ste} orde

Mosselen filteren algen uit de waterkolom. 1 mossel kan wel tot 10 liter per uur filteren.

Kokkel

Cerastoderma edule



20 gram

actief bij vloed

consument 1^{ste} orde

Deze filterfeederleeft van plankton en ander voedsel dat in het water zweeft. Tijdens de recente zomers sterven veel kokkels door de hoge temperaturen.

Wadpier

Arenicola marina



1,5 gram

actief bij vloed

consument 1^{ste} orde

Wadpieren eten zand en verteren onder andere de algen in het zand. De rest poepen ze uit, wat zorgt voor de spaghettihoopjes op het zand.

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team


Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Gewone zeehond

Phoca vitulina



120 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

Tot 1950 werden gewone zeehonden bejaagd omdat de mens dacht dat ze te grote concurrenten van vissers waren.

Slechtvalk

Falco peregrinus



1,2 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

Snelste dier ter wereld.
Vliegt in een duikvlucht tot
320 km/uur.

Zilvermeeuw

Larus argentatus



1,5 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

In 2014 vonden onderzoekers dat een zilvermeeuw met een GPS-zender elke dag van Texel naar Amsterdam vloog om daar even rond te hangen zonder duidelijk doel.

Scholekster

Clupea harengus



480 gram

actief bij eb

consument 2^{de} orde

Zijn bijnaam 'bonte piet' is logisch als je zijn geluid hoort: *piet-piet*

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team


Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Gewone zeehond

Phoca vitulina



120 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

Tot 1950 werden gewone zeehonden bejaagd omdat de mens dacht dat ze te grote concurrenten van vissers waren.

Slechtvalk

Falco peregrinus



1,2 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

Snelste dier ter wereld.
Vliegt in een duikvlucht tot
320 km/uur.

Zilvermeeuw

Larus argentatus



1,5 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

In 2014 vonden onderzoekers dat een zilvermeeuw met een GPS-zender elke dag van Texel naar Amsterdam vloog om daar even rond te hangen zonder duidelijk doel.

Scholekster

Clupea harengus



480 gram

actief bij eb

consument 2^{de} orde

Zijn bijnaam 'bonte piet' is
logisch als je zijn geluid
hoort: *piet-piet*

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team


Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Grijze zeehond

Halichoerus grypus



320 kilogram


actief bij vloed

consument 3^{de} orde

Men denkt dat de grijze zeehond vroeger algemener was in de Noordzee dan de gewone zeehond. Nu komen er 4 keer zoveel gewone zeehonden voor in de gehele Waddenzee.

Slechtvalk

Falco peregrinus



1,2 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

Snelste dier ter wereld.
Vliegt in een duikvlucht tot
320 km/uur.

Grote mantelmeeuw

Larus marinus



770 gram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

De grootste meeuw ter wereld.
De grote mantelmeeuw heeft
vaal roze poten en de kleine
mantelmeeuw gele poten.

Kanoetstrandloper

Calidris canutus



140 gram

actief bij eb

consument 2^{de} orde

Grootste strandlopersoort. De
kanoetstrandlopers die in de winter in de
Waddenzee verblijven komen uit Canada
en Groenland en behoren tot de
ondersoort islandica.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenberg

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenberg

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenberg

Levend Strategico

Waddeneditie



Team


Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenberg

Grijze zeehond

Halichoerus grypus



320 kilogram


actief bij vloed

consument 3^{de} orde

Men denkt dat de grijze zeehond vroeger algemener was in de Noordzee dan de gewone zeehond. Nu komen er 4 keer zoveel gewone zeehonden voor in de gehele Waddenzee.

Slechtvalk

Falco peregrinus



1,2 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

Snelste dier ter wereld.
Vliegt in een duikvlucht tot
320 km/uur.

Grote mantelmeeuw

Larus marinus



770 gram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

De grootste meeuw ter wereld.
De grote mantelmeeuw heeft
vaal roze poten en de kleine
mantelmeeuw gele poten.

Kanoetstrandloper

Calidris canutus



140 gram

actief bij eb

consument 2^{de} orde

Grootste strandlopersoort. De
kanoetstrandlopers die in de winter in de
Waddenzee verblijven komen uit Canada
en Groenland en behoren tot de
ondersoort islandica.

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie




Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Een nieuwe wadplaat



Tyferend tijdens eb zijn droogvallende zandplaten, gescheiden worden door diepe geulen. Langs de kust vindt men doorgaans een strook slik. Twee keer per etmaal overstroomt het gebied door het getij.


Spooknet



Grotere organismen die in het water zwemmen, zoals schol, haring, grijze zeehond en gewone zeehond, raken hierin verstrikt en sterven.

Vogelgriepvirus

Aviaire influenza



Vogelgriep is zeer besmettelijk. Het is een verzamelnaam voor een ziektebeeld dat door verschillende virussen kan worden veroorzaakt

Olievlek



Een algemene benaming voor aardolie die in de natuur terecht gekomen is, meestal in het water. Desastreus voor de natuur: vogels hun veren plakken vast en toxische stoffen komen terecht in de voedselketen.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie




Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Een nieuwe wadplaat



Tyferend tijdens eb zijn droogvallende zandplaten, gescheiden worden door diepe geulen. Langs de kust vindt men doorgaans een strook slik. Twee keer per etmaal overstroomt het gebied door het getij.


Spooknet



Grotere organismen die in het water zwemmen, zoals schol, haring, grijze zeehond en gewone zeehond, raken hierin verstrikt en sterven.

Vogelgriepvirus

Aviaire influenza



Vogelgriep is zeer besmettelijk. Het is een verzamelnaam voor een ziektebeeld dat door verschillende virussen kan worden veroorzaakt

Olievlek



Een algemene benaming voor aardolie die in de natuur terecht gekomen is, meestal in het water. Desastreus voor de natuur: vogels hun veren plakken vast en toxische stoffen komen terecht in de voedselketen.

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strateco

Waddeneditie



Team


Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Gewone steurgarnaal

Palaemon elegans



4 gram


actief bij vloed

consument 2^{de} orde

Een oorspronkelijke bewoner van het Nederlandse waddengebied. Wordt in delen van Amerika gezien als een invasieve exoot.

Haring

Clupea harengus



200 gram


actief bij vloed

consument 2^{de} orde

Haringen kunnen maximaal 22 jaar oud worden. Wordt al eeuwen door de mens gegeten. Ze maken ook een (scheet)geluid: dit komt door gas dat uit de zwemblaas gelaten wordt.

Gewone steurgarnaal

Palaemon elegans



4 gram


actief bij vloed

consument 2^{de} orde

Een oorspronkelijke bewoner van het Nederlandse waddengebied. Wordt in delen van Amerika gezien als een invasieve exoot.

Haring

Clupea harengus



200 gram

actief bij vloed

consument 2^{de} orde

Haringen kunnen maximaal 22 jaar oud worden. Wordt al eeuwen door de mens gegeten. Ze maken ook een (scheet)geluid: dit komt door gas dat uit de zwemblaas gelaten wordt.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Gewone zeester

Asterias rubens



20 gram

actief bij vloed

consument 2^{de} orde

Stuwt zijn maag door zijn mond naar buiten door en legt deze op een net geopende mossel. Verteert het vlees en zuigt dit naar binnen.

Schol

Pleuronectes platessa



2 kilogram


actief bij vloed

consument 2^{de} orde

De eerste 6 weken zwemt een schol rechtop waarna hij een metamorfose ondergaat tot platvis.

Gewone zeester

Asterias rubens



20 gram

actief bij vloed

consument 2^{de} orde

Stuwt zijn maag door zijn mond naar buiten door en legt deze op een net geopende mossel. Verteert het vlees en zuigt dit naar binnen.

Schol

Pleuronectes platessa



2 kilogram

actief bij vloed

consument 2^{de} orde

De eerste 6 weken zwemt een schol rechtop waarna hij een metamorfose ondergaat tot platvis.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team


Wadlopers

IU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Kanoetstrandloper

Calidris canutus



Grootste strandlopersoort. De kanoetstrandlopers die in de winter in de Waddenzee verblijven komen uit Canada en Groenland en behoren tot de ondersoort islandica.

Kanoetstrandloper

Calidris canutus



Grootste strandlopersoort. De kanoetstrandlopers die in de winter in de Waddenzee verblijven komen uit Canada en Groenland en behoren tot de ondersoort islandica.

Scholekster

Clupea harengus



Zijn bijnaam 'bonte piet' is logisch als je zijn geluid hoort: *piet-piet*

Scholekster

Clupea harengus



Zijn bijnaam 'bonte piet' is logisch als je zijn geluid hoort: *piet-piet*

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

HU HOGESCHOOL
UTRECHT

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

HU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

HU HOGESCHOOL
UTRECHT

Levend Strategico

Waddeneditie



Team


Strandjutters

HU HOGESCHOOL
UTRECHT

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Gewone zeehond

Phoca vitulina



120 kilogram

actief bij eb

consument 3^{de} orde

Tot 1950 werden gewone zeehonden bejaagd omdat de mens dacht dat ze te grote concurrenten van vissers waren.

Grijze zeehond

Halichoerus grypus



320 kilogram


actief bij vloed

consument 3^{de} orde

Men denkt dat de grijze zeehond vroeger algemener was in de Noordzee dan de gewone zeehond. Nu komen er 4 keer zoveel gewone zeehonden voor in de gehele Waddenzee.

Zilvermeeuw

Larus argentatus



1,5 kilogram


actief bij eb

consument 3^{de} orde

In 2014 vonden onderzoekers dat een zilvermeeuw met een GPS-zender elke dag van Texel naar Amsterdam vloog om daar even rond te hangen zonder duidelijk doel.

Grote mantelmeeuw

Larus marinus



770 gram

actief bij eb

consument 3^{de} orde

De grootste meeuw ter wereld. De grote mantelmeeuw heeft vaak roze poten en de kleine mantelmeeuw gele poten.

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Strandjutters

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Levend Strategico

Waddeneditie



Team

Wadlopers

**HOGESCHOOL
UTRECHT**

Designed by:
Jim van der Woude
Sven Vossenber